





Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	301-102/000	6544.10	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	301-102/000/1000	6544.10/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	301-102/220-295	6544.11	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	301-102/220-295/1000	6544.11/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	301-102/270-295		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	301-102/270-295/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	301-202/000	6545.10	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	301-202/000/1000	6545.10/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	301-202/220-510	6545.11	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	301-202/220-510/1000	6545.11/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	301-202/270-510		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	301-202/270-510/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	302-202/000	6547.10	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	800 mm
	302-202/000/1000	6547.10/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	302-202/270-215		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	302-202/270-215/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm

	303-102/000	6532	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	303-102/000/1000	6532/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	303-102/220-250	6532.02	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	303-102/220-250/1000	6532.02/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	303-102/270-250		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	303-102/270-250/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	305-102/000	6534	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	305-102/000/1000	6534/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	305-102/220-255	6534.02	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	305-102/220-255/1000	6534.02/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	305-102/270-255		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	305-102/270-255/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	305-202/000	6535	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	305-202/000/1000	6535/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	305-202/150-285		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	850 mm
	305-202/220-285	6536	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	305-202/220-285/1000	6536/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause LEED - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	305-202/270-285		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	305-202/270-285/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	305-202/150-440		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	850 mm
	305-202/220-440	6539	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	305-202/220-440/1000	6539/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	305-202/270-440		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	305-202/270-440/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm

Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	305-204/000	6541	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	305-204/000/1000	6541/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	305-204/220-245	6541.02	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	305-204/220-245/1000	6541.02/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	305-204/270-245		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	305-204/270-245/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	306-202/000	6537	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	306-202/000/1000	6537/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	306-202/270-060		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	306-202/270-060/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm


	309-202/000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	309-202/000/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	309-202/220-505	6446	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	850 mm
	309-202/220-505/1000	6446/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1000 mm
	309-202/270-505		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	800 mm
	309-202/270-505/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm

	310-202/000	6448 o. Auslauf	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	850 mm
	310-202/000/1000	6448/1000 o. Auslauf	TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1000 mm
	310-202/270-215		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	850 mm
	310-202/270-215/1000		TOP CLEAN Geschirrspülbrause - Hochleistungs-Zugautomatik Thermostatmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1000 mm

Edelstahl Geschirrspülbrausen

Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	321-102/000	6644.10	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	321-102/000/1250	6644.10/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	321-102/150-295		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	925 mm
	321-102/220-295	6644.11	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	321-102/220-295/1250	6644.11/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	321-102/270-295		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	321-102/270-295/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm

	321-202/000/1250	6645.10/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	321-202/220-510	6645.11	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	321-202/220-510/1250	6645.11/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	321-202/270-510		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	321-202/270-510/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	322-202/000	6647.10	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	322-202/000/1250	6647.10/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	322-202/270-215		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	322-202/270-215/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm

	323-102/000	6632	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	323-102/000/1250	6632/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	323-102/220-250	6632.02	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	323-102/220-250/1250	6632.02/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	323-102/270-250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	323-102/270-250/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	325-102/000	6634	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	325-102/000/1250	6634/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	325-102/220-255	6634.02	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	325-102/220-255/1250	6634.02/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	325-102/270-255		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	325-102/270-255/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	325-202/000	6635	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	325-202/000/1250	6635/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	325-202/150-285		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	925 mm
	325-202/220-285	6636	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925mm
	325-202/220-285/1250	6636/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	325-202/270-285		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	325-202/270-285/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	325-202/150-440		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	925 mm
	325-202/220-440	6639	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	325-202/220-440/1250	6639/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	325-202/270-440		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	325-202/270-440/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm

Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	325-204/000	6641	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	325-204/000/1250	6641/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	325-204/150-245		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	150 mm	925 mm
	325-204/220-245	6641.02	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	325-204/220-245/1250	6641.02/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	325-204/270-245		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	325-204/270-245/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	326-202/000	6637	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	326-202/000/1250	6637/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	326-202/270-060		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	326-202/270-060/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	329-202/000		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	329-202/000/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	329-202/220-505	6436	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	925 mm
	329-202/220-505/1250	6436/1000	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	220 mm	1250 mm
	329-202/270-505		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	329-202/270-505/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


	330-202/000		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	925 mm
	330-202/000/1250		CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie Wand ohne Schwenkauslauf	5 l/min	-	1250 mm
	330-202/270-215	6641	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	925 mm
	330-202/270-215/1250	6641-200/1250	CLASSIC CLEAN Geschirrspülbrause Thermostatmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	270 mm	1250 mm


Edelstahl Geschirrspülbrausen


Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	341-102/200-225	6523	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	200 mm	800 mm
	341-102/250-225		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	341-102/300-225		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm

	342-202/250-150		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	342-202/300-150		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Einhebelmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm




	343-102/200-180		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	200 mm	800 mm
	343-102/250-180		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	343-102/300-180		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Standventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm

	344-102/250-145		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Wanddeckventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	344-102/300-145		SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Wanddeckventil mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm















	345-204/200-175	6525	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	200 mm	800 mm
	345-204/250-175	6525	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	345-204/300-175	6525	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm

	346-202/250-140	6529	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	250 mm	800 mm
	346-202/300-140	6529	SMART CLEAN Geschirrspülbrause - mittlere Bauhöhe, ca. 770 mm Höhe Zweigriffmischbatterie Wand mit Schwenkauslauf	5 / 22 l/min	300 mm	800 mm




Edelstahl Geschirrspülbrausen

Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	361-101/230-125	6450	COMFORT CLEAN 2in1 Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie	10 l/min	230 mm	500 mm
	363-101/230-125	6450.91	COMFORT CLEAN 2in1 Geschirrspülbrause Niederdruckvariante Einhebelmischbatterie	10 l/min	230 mm	500 mm
	362-201/230-050	6454	COMFORT CLEAN 2in1 Geschirrspülbrause Einhebelmischbatterie Wand	10 l/min	230 mm	500 mm
	368-201/230-045		COMFORT CLEAN 2in1 Geschirrspülbrause Wanddeckventil	10 l/min	230 mm	500 mm

Edelstahl Geschirrspülbrausen

Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	311-001	6530	TOP CLEAN Geschirrspülbrausenaufsatz - Hochleistungs-Zugautomatik	5 l/min	-	800 mm
	311-001/1000	6530/1000	TOP CLEAN Geschirrspülbrausenaufsatz - Hochleistungs-Zugautomatik	5 l/min	-	1000 mm
	816-202/01/0925		Hochdruck-Brauseschlauch 925 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur CLASSIC CLEAN inkl. Dichtungen			925 mm
	816-202/01/1250		Hochdruck-Brauseschlauch 1250 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur CLASSIC CLEAN inkl. Dichtungen			1250 mm
	816-202/02/0850		Hochdruck-Brauseschlauch drehbar mit Kugel 850 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur TOP CLEAN inkl. Dichtungen Edelstahl			850 mm
	816-202/02/1000		Hochdruck-Brauseschlauch drehbar mit Kugel 1000 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur TOP CLEAN inkl. Dichtungen Edelstahl			1000 mm
	6532-3/0800		Nirogewebeschlauch 800 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur TOP CLEAN inkl. Dichtungen			800 mm
	6532-3/1000		Nirogewebeschlauch 1000 mm x G 1/2" Überwurfmuttern Standard/ passend zur TOP CLEAN inkl. Dichtungen			1000 mm
	816-201-1-500		Brauseschlauch 500 mm x G 1/2" x M15 x 1 AG passend zur COMFORT CLEAN inkl. Dichtungen			500 mm
	2372.20-1		Strahlregler-Schlüssel Slim M24x1			
	2452.24/01		Handbrause Classic Clean bis 12/2024 verbaut. Als Ersatzteil verfügbar			
	824-331-01		Handbrause Classic Clean ab 01/2025 verbaut. Fächerstrahldüse 5 l/min			
	824-311-01		Handbrause Top Clean, bis 04/2025 verbaut. Als Ersatzteil verfügbar Konzentrierter Wasserstrahl 15 l/min			
	824-311-03		Handbrause Top Clean ab 04/2025 verbaut. Fächerstrahldüse 5 l/min			
	824-365-01		Handbrause Comfort Clean, metall - Soft Touch			
	824-365-01-1		Perlator-Schlüssel, Comfort Clean			
	824-365-02		Handbrause Comfort Clean, Niederdruck			
	825-311-01		Gelenkstück, 1/2"IG x 1/2"AG			

Edelstahl Geschirrspülbrausen

Abbildung	Artikelnummer	Vorgänger	Produktbezeichnung	Durchfluss (3 bar) Brause/ Auslauf	Aus- ladung	Schlauch- länge
	830-001/165		Wandhalter ; L=165 mm ohne Haken		165 mm	
	830-001/350		Wandhalter ; L=350 mm ohne Haken		350 mm	
	830-001/420		Wandhalter ; L=420 mm ohne Haken		420 mm	
	830-002/410	6632.06-4	Stützrohr - für TOP CLEAN / CLASSIC CLEAN Zur freistehenden Installation von Geschirrbrausen		410 mm	
	830-002/610		Stützrohr - für TOP CLEAN / CLASSIC CLEAN Zur freistehenden Installation von Geschirrbrausen		610 mm	
	820-000/038		Hahnlochstopfen komplett (Ø 49 mm)			